


# MB 451

## Dati tecnici :

Duty Cycle: 450 A CO<sub>2</sub>  
400 A Miscela 82/18  
100% duty cycle  
filo-ø: 0,8- 1,6



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
0270024	000	Torcia MB 451 att.WZ-2imp.Bleu da mt.3
0270025	000	Torcia MB 451 att.WZ-2imp.Bleu da mt.4
9270021	000	Torcia AUT 451 lancia dritta da mt.3
9270025	000	Torcia AUT 451 lancia a 45° da mt.3
0270002	001	Lancia terminale MB 451
0270006	001.1	Lancia terminale rovesciata MB 451
9270001	001.3	Lancia terminale dritta AUT 451 L/Dr
9270002	001.4	Lancia terminale dritta AUT 451 L/45°
0240027	001.5	Anello t.ug.gas su raffreddatore MB 451
0260008	001.6	Isolante piatto raffreddatore MB 451
0240030	005	Spezzone rivest.lancia MB 451/600V
1800029	013	Impugnatura grande completa con contatto a lamelle
0000554	016.1	Vite f.impugnatura M4X10
0000558	016.2	Vite f.leva interruttore M4X20
4000032	023	Leva interruttore per imp.Bleu tipo vecchio
4000056	024	Molla leva interruttore per imp.a contatto
4000037	025	Molla guida perno imp.a contatto
4000038	026	Lamella contatto a ponte per imp.a contatto
4000036	028	Vite cilindrica guida l.ponte imp.a contatto
4000049	030	Lamelle per impugnatura a contatto
1800002	038	Impugnatura Aut MB 600
0240041	040	Fasciame completo mt.3 per WZ-2 per MB 451
0240042	040	Fasciame completo mt.4 per WZ-2 per MB 451
1150105	041	Cavo p.acqua e corrente da mt.3 Rosso
1150107	041	Cavo p.acqua e corrente da mt.4 Rosso
1560040	042	Tubo p.guaina da mt.3 MB 451
1560042	042	Tubo p.guaina da mt.4 MB 451
1000019	043	Cavetto bipolare micro a metro
1750022	044	Faston parte anteriore cavetto micro
4000119	045	Isolante faston parte anteriore
1750004	046	Faston isolato Rosso
1090040	047	Tubo gas nero a metro
1710002	048	Fascetta f.tubo gas mm.8.7 Semplice
1090032	049	Tubo telato Nero acqua a metro
1090056	050	Tubo telato Rosso acqua a metro ex 1090032
1090057	050	Tubo telato Bleu acqua a metro ex 1090032
1730001	051	Fascetta f.tubo acqua con anello interno
5010114	052	Riduz.innesti rapidi acqua
1070004	053	Tubo neoprene telato 25X1.5 a metro
4000189	054	Anello t.neoprene su imp. per torce acqua

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
4000097	055	Anello centratore ferma fasciame
5011976	056	Copri WZ-2 tipo nuovo con spirale sost.fasciame
0000552	057	Vite cilindrica M4X6
5000251	057.1	Tappo
5010014	058	Ghiera f.adattatore filetto plastica
5010015	059	Corpo adattatore WZ-2
5010034	059	Corpo adattatore WZ-2 senza spinotti
5010082	060	Dado f.guaina
1650002	061	OR ten.gas per KZ -2 e WZ-2
1750003	062	Faston isolato Rosso
1460009	071	Boccola isolante ug.gas MB 451/600
1420001	080	Diffusore gas per M6 mm.35 MB 25/352/451/600
1400051	090	Ug.p.cor. M6 ø 0.8-M6/0.8/D=8.0/28.0
1400169	090.01	Ug.p.cor. M6 ø 0.9-M6/0.9/D=8.0/28.0
1400242	090.02	Ug.p.cor. M6 ø 1.0-M6/1.0/D=8.0/28.0
1400379	090.03	Ug.p.cor. M6 ø 1.2-M6/1.2/D=8.0/28.0
1400516	090.04	Ug.p.cor. M6 ø 1.4-M6/1.4/D=8.0/28.0
1400555	090.05	Ug.p.cor. M6 ø 1.6-M6/1.6/D=8.0/28.0
1400054	090.06	Ug.p.cor.speciale ø 0.8-M6/0.8/D=8.0/28.0
1400172	090.07	Ug.p.cor.speciale M6 ø 0.9-M6/0.9/D=8.0/28.0
1400245	090.08	Ug.p.cor.speciale M6 ø 1.0-M6/1.0/D=8.0/28.0
1400382	090.09	Ug.p.cor.speciale M6 ø 1.2-M6/1.2/D=8.0/28.0
1400519	090.10	Ug.p.cor.speciale M6 ø 1.4-M6/1.4/D=8.0/28.0
1400558	090.11	Ug.p.cor.speciale M6 ø 1.6-M6/1.6/D=8.0/28.0
1410006	090.12	Ug.p.corrente AL M6 ø 1.0-M6/1.0/D=8.0/28.0
1410010	090.13	Ug.p.corrente AL M6 ø 1.2-M6/1.2/D=8.0/28.0
1410020	090.14	Ug.p.corrente AL M6 ø 1.6-M6/1.6/D=8.0/28.0
1450171	102	Ug.gas puntatura MB 451 -PREZZO A RICHIESTA-
1450044	103	Ugello gas cilindrico MB 451
1450125	104	Ug.gas con. stretto MB 451
1450077	105	Ug.gas conico MB 451
1220031	120	Guaina da mt.3.4 per ø 1.0-1.2
1220036	120	Guaina da mt.4.4 per ø 1.0-1.2
1220056	120	Guaina da mt.3.4 per ø 1.2-1.6
1220060	120	Guaina da mt.4.4 per ø 1.2-1.6
1220073	120	Guaina da mt.3.4 per ø 1.6-2.4
1220075	120	Guaina da mt.4.4 per ø 1.6-2.4
1260021	130	Guaina teflon Rossa da mt.3.5 per ø 1.0-1.2
1260026	130	Guaina teflon Rossa da mt.4.5 per ø 1.0-1.2
1260039	130	Guaina teflon Gialla da mt.3.5 per ø 1.2-1.6

<b>CODICE</b>	<b>RIF.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1260042	130	Guaina teflon Gialla da mt.4.5 per ø 1.2-1.6
1270005	130	Guaina teflon Nera 2.0X4.0X350
1270007	130	Guaina teflon Nera 2.0X4.0X450
1270010	130	Guaina teflon Nera 2.7X4.7X350
1270012	130	Guaina teflon Nera 2.7X4.7X450
1280024	130	Guaina PA temp.Max150° ø2.9/4.7 mt.3.5
1280025	130	Guaina PA temp.Max150° ø2.9/4.7 mt.4.5
1310001	131	Nipples f.guaina teflon ø4 Est.
1310002	131	Nipples f.guaina teflon ø4.7 Est.
1650008	132	OR 3.5X1.5 per guaina teflon
129XXX	133	Cannetta p.guaina teflon ø 4.0 Est. a misura
1910001	200	Chiave di servizio